



**Topwellness**  
**Philipp Güdel**


Schwimmbadzubehör  
Wellnessprodukte  
Whirlpool  
Sauna

Postfach 239  
8408 Winterthur

Tel 052 740 23 00  
E-Mail [info@topwellness.ch](mailto:info@topwellness.ch)

## Toledo Gartendusche kalt und warm mit Handbrause

### Datenblatt




Empfohlener Wasserdruck 1 - 5 bar  
Standard-Boden-Wasserversorgung  
Anschlussleitung 1/2" F  
Für kaltes und warmes Wasser

Ausstattung:  
Säule: Edelstahl Inox Aisi 316, 3 mm  
Sockelflansch: Edelstahl Inox Aisi 316, 5 mm, Ø 200 mm  
Bodenbefestigung mit Gewindestäben, Hutmuttern und Unterlegscheiben, alles aus Edelstahl Inox Aisi 316  
Einhebelmischer, äussere Teile aus Edelstahl Inox Aisi 316  
150 cm Brauseschlauch schwarz und Handbrause

Die Gartendusche Toledo kalt und warm wird standartmässig mit polierter Oberfläche geliefert. Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann die Edelstahldusche auch mit gebürsteter Oberfläche, matt - schwarz und auf Anfrage in einigen RAL Farben angefertigt werden.


Anschlussleitung  
Zwei flexible Panzerschläuche mit 1/2" Innengewind.  
Die Schläuche werden nach dem Anschliessen nach Innen geschoben



## Zusätzlich erhältlich

### Verankerungsrohr mit Flansch Ø 200 mm

Verankerungsrohr 1 m tief für Bodeneinbau zum Einbetonieren mit Flansch ø 200 mm aus Edelstahl Aisi 316



### Wasserhahn aus Edelstahl mit 3/4" Aussengewinde

Aussen Wasserhahn in Edelstahl Aisi 316 mit 3/4" Anschluss für Gartenschlauch.  
Ca. 50 cm über Fussboden montiert.




### Wasserhahn aus Edelstahl Aisi 316

Aussen Wasserhahn in Edelstahl Aisi 316  
Ca. 50 cm über Fussboden montiert.



### Anstelle Kalt- und Warmwasseranschluss von unten, Wasseranschluss von aussen

Aufpreis für Wasseranschluss von aussen.  
Zwei feste Wasseranschlüsse mit 1/2" Innengewinde für kaltes und warmes Wasser



## Massa Fuss Holzrost mit Rahmen aus Edelstahl

Duschtasse für Gartendusche  
Der Rost / Duschtasse besteht aus einem hochwertigen Metallrahmen aus Edelstahl gebürstet mit Teakholzeinlage, ohne Ablauf, Abmessungen: 71,2 x 71,2 x 4,0 cm.

